CALOR
à
MONPLAISIR



CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

Plaque de la rue à Monplaisir



Bonjour à toutes et à tous.

Je vous propose ce soir de remonter le temps, ici même, à Monplaisir.

Notre point de départ est une plaque de rue.

Nous passons parfois devant des noms sans nous demander qui étaient les personnes qu'ils rappellent.

Pourtant, derrière les noms de Léo et Maurice Trouilhet se dessine une histoire qui relie

l'innovation technique,

l'industrie lyonnaise,

le travail et la vie quotidienne.

Cette histoire, c'est celle de CALOR :

une entreprise dont les produits ont accompagné des générations de foyers, et dont l'usine a profondément marqué notre quartier.
Nous allons suivre un homme, une invention, un site industriel et, finalement, une mémoire.

Tout le monde connaît cette plaque »,

peut-on dire en montrant l'image.

Mais que savons-nous des personnes qui y figurent ?

Le scénario rappelle que le prénom de Léo était en réalité Léonce,

et que la rue a changé de nom au cours du temps :

d'abord rue Saint-Gilbert,

puis rue Léo Trouilhet en 1975,

avant de devenir rue Léo-et-Maurice-Trouilhet en 1981.

Ces dates donnent déjà une première leçon : la mémoire d'un quartier se construit progressivement.

La rue ne raconte pas toute l'histoire ; elle nous donne une porte d'entrée.

Qui était Léo Trouilhet ?

Comment son parcours l'a-t-il conduit à CALOR, puis à Monplaisir ?

Un Homme
Une Invention
Une Usine
Un Quartier



CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

Léonce TROUILHET

- Léonce Achille Trouilhet est né le 23 avril 1881 à Rodez
- Parents :

 - Achille Alexandre Trouilhet, voyageur de commerce

 - Mathilde Louise Deltrieu, gestion du négoce de son mari

- Léonce signifie: « qui a la force du lion … »
- Très vite ce sera Léo

Disparition des deux parents en 1901

Léo sera confié à sa tante Lucie qui habite à Moularès (près d'Albi)

Lucie sera la véritable maman de Léo et

de son frère Émile

Elle les accompagnera dans la voie de la réussite

En 1901, Service militaire

Il s'engage pour 3 ans

- Léo est un bon élève, école primaire à Moularès,
- Secondaire chez les frères des Écoles Chrétiennes de Rodez
- Concours d'entrée à l'École des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence
- Il sort ingénieur de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ainsi que de l'École Supérieure d'Électricité (SUPELEC) de Paris

Installation à Lyon


- En 1905, Léo Trouilhet s'installe à Lyon au n° 1 de la rue Victor Hugo
- A cette date, il entre chez Visseaux, société dans le domaine de l'éclairage avec, d'abord des manchons à gaz, puis des lampes électriques car, à cette époque, « la fée électricité » prend de l'ampleur
- Slogan de la société:


- Vendre de la lumière
- **Les petites Visseaux font les grandes lumières … !**



L'usine Visseaux qui emploie alors 30 ouvrières est située quai de Saône. Suite à un incendie, elle est déplacée rue Berjon, à Vaise vers 1906.
Les becs et manchons de gaz Visseaux servent à l'éclairage public et s'exportent dans toute l'Europe.

Des publicités Visseaux





Léo Trouilhet observe les conditions de vie

- Ce sont les tâches quotidiennes des gens qui l'intéressent

- En 1913, deux lyonnais François Bagneux et Gaston Duveau déposent un brevet pour leur fer à repasser électrique appelé « Calor »
- Ils ont été inspirés par le fer à résistance électrique d'un américain, Henry Seely datant de 1882

La première guerre mondiale

- Mobilisation de Léo Trouilhet en 1914, part pour la campagne des Dardanelles, de mars 1915 à juin 1916
- Il est atteint du paludisme
- Le sergent Trouilhet est rapatrié et démobilisé en 1916
- Il revient à Lyon où il était fixé depuis 1905
- Le 12 septembre 1917,Mr Bagneux et Mr Duveau créent une entreprise pour commercialiser leur fer
- La société CALOR est alors née … avec la devise :


« Créer des objets qui utilisent une résistance comme source de chaleur »

Léo Trouilhet chez CALOR

- Léo Trouilhet quitte Visseaux et entre chez CALOR
  Il sera associé avec Mr Bagneux et Mr Duveau
- En 1918, trois séries de fer sont proposées pour différents publics: le ménage, l'atelier et le tailleur
- La Ste CALOR, dès 1913 est installée à Lyon

rue Centrale (qui deviendra rue de l'Hôtel de Ville puis rue Édouard Herriot)

Puis elle déménagera 200 rue Boileau


Rue Servient
Boileau

« Les appareils CALOR sont avant tout pensés pour le bien-être des femmes »

- Ce sera le leitmotiv de CALOR
- Ambition de diminuer la fatigue des gens
- Contrôle draconien des appareils avec des modes d’emploi très détaillés et simples à comprendre
- De multiples brevets seront déposés par les trois associés

1918



Un fer électrique nommé Calor - in *Le Progrès* 1918


CALOR




Un fourneau sans four et sans reproches in *Le Progrès* 1918


Cette pénible corvée est supprimée
La Laveuse Electrique
Calor
effectue seule tout le travail du blanchissage
Plus de mois de blanchissage plus de linge perdu ou déchiré plus de désagrément avec votre fournisseur plus de contact douteux de votre linge avec celui de tout le monde plus de difficultés avec les domestiques c'est la machine qui vous apporte le plus de bienfaits dans le ménage elle lave rince et essore pour 3c centimes de courant à l'heure. Un enfant peut la conduire
Cette merveilleuse machine (Modèle Luxe) sera chez vous avec un premier versement de et 12 mensualités de même somme
277 Fr
Réclamez aujourd'hui l'envoi gratuit de la notice "les merveilles du lavage électrique"
avec les attestations enthousiastes reçues par centaines
Calor 200 Rue Boileau LYON


Il y a dans ce fer un cerveau métallique qui pense et agit — pour vous —
Les fers Calor
automatic
interrompent et rétablissent d'eux-mêmes le courant pour se maintenir à température constante. Les accidents de surchauffe seront désormais impossibles, de même que le gaspillage du courant.
Modèle AUTOMATIC réglé d'avance à une seule température moyenne 96 fr.
Super AUTOMATIC réglable par vous à 5 températures différentes 132 fr.
Chromés, inaltérables, complets, avec fiche et super-cordon véritable et bulletin de garantie de 2 ans, ils vous seront rapidement remboursés par l'économie de courant.
En vente chez tous les électriciens et dans les grands magasins
NOTICE DESCRIPTIVE FRANCO SUR DEMANDE
Calor - 200, Rue Boileau - LYON


Demandez une démonstration chez les électriciens et dans les grands magasins. Vous connaîtrez les
USAGES MULTIPLES de
la DOUCHE électrique à AIR chaud et froid "Calor"
en réclamant l'envoi gratuit de la notice "cheveux courts, cheveux longs"
à la Sté Calor
200, rue Boileau
à LYON.
Prix : 180 F. complet, avec Super-Cordon.
CALOR
Madame, vous embellirez votre chevelure, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la longueur, avec la ...
DOUCHE ÉLECTRIQUE à AIR CHAUD & FROID
Calor
6 000 000 d'appareils en usage

Acte de fondation de CALOR le 22 mars 1921



TROUILHET. PERRIER RAYBAUD TISSOT Léo

Est absent le Docteur TROUILHET malade

APPORTS DUVEAU , TROUILHET

M. le Président résume les pourparlers engagés avec M.M. TROUILHET et DUVEAU au sujet des apports qu'ils se proposent de faire à la société CALOR, ainsi que les motifs militant en faveur d'une augmentation du capital social par l'émission d'actions de numéraire.

Après l'échange de diverses observations et explications, M. le Président soumet au Conseil les décisions suivantes:

PREMIERE DECISION

" Le conseil d'administration est d'av
" sous réserve d'approbation par les assem
" blées Générales extraordinaires de la
" société, d'accepter les propositions de
" M.M. TROUILHET et DUVEAU, et en consé-
" quence, elle délégue Monsieur BAGNEUX,
" son Président, en lui conférant tous
" pouvoirs utiles et nécessaires à l'effet
" de :

le 22 MAR 1921
Reçu six francs 6.00

taire à Lyon, soussigné ,

ONT COMPARU :

1°) Monsieur François BAGNEUX, chevalier de la Légion d'honneur, expert comptable, demeurant à Lyon, quai Saint-Antoine, n° 32 ,

2°) Monsieur Gaston DUVEAU, ingénieur demeurant à Lyon, rue Tronchet, n° 2,

3°) Monsieur Jean GARNIER, industriel demeurant à Lyon, rue Cavenne, n° 23 .

4°) Monsieur François PETRIER, industriel, demeurant à Lyon, rue Pierre-Corneille, n° 119 ;

5°) Monsieur Emile RAYBAUD, industriel demeurant à Lyon, rue Grolée, n° I3 ,

effectués par chacun d'eux .

N° d'ordre	Noms prénoms, professions et domiciles des souscrites	Nombre des actions souscrites	Montant des actions souscrites	Versements effectués			Total des versements effectués
				1er quart	2e quart	3e & 4e quarts	
1	M. AUBIN, Joseph, négociant, 1 route de Limoux CARCASSONNE.	10	5.000,-	I.250 "	" "	" "	I.250,"
2	M. ALBANEL, Charles, ingénieur, 2 rue du Plat LYON	5	2.500 "	625,"	" "	" "	625,"
3	M. BAGNEUX, François, expert comptable, 32 quai						
	A REPORTER.	15	7.500 "	I.725 "	" "	" "	I.875

- Huitième et dernière feuille

	Reports	41	21500,"	5.375,"	"	"	"	5.375,"
	Nézin, CHAMBERY	5	2500,"	625,"	625,"	1250,"		2.500,"
9	M. DEPEAULE Louis, propriétaire, Bordenave de Montirat (Aude)	2	1000,"	250,"	"	"	"	250,"
10	Monsieur DUVEAU Gaston, ingénieur, 2 rue Tronchet , LYON	5	2500,"	625,"	"	"	"	625,"
11	M. FOULLU Claude, comptable 11 Cours Morand , LYON	5	2500,"	625,"	"	"	"	625,"
12	M. GARNIER Jean, industriel 23 rue Cavenne, LYON	20	10000,"	2500,"	2500,"	5.000"		10000
13	M. GIROUD Augustin, comptable, 211 rue Boileau , LYON	5	2500,"	625,"	625,"	1250"		250
14	M. MARTINEAU Alfred , né-							
	A REPORTER..	83	42500,"	10.615,"	3750,"	7500		21.7

"	21	M. triel, 1 rue Tête d'Or LYON	I5	7500,"	I875,	"	"	I875,"
	22	M. THIVEL François, industriel , 64 rue Molière, LYON	I2	6000,"	I500,"	I500,	"	3000,"
	23	M. TROUILHET Emile, docteur en médecine, à Chambon sur Vouèze, (Creuse)	2	I000,"	250,	"	"	250,"
	24	M. TROUILHET Léonce, ingénieur , 1 rue Victor Hugo, LYON	I2	6000,	I500,"	"	"	I500,"
		A REPORTER.....	I94	97000	24250,"	7000,	11000,	42250,"

veau capital.

- INTERDICTION -

Comme condition des présentes, M. TROUILHET et M. DUVEAU s'interdisent, pendant toute la durée de la société, de s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires industrielles ou commerciales poursuivant le même objet que celui de la société " CALOR " résultant, soit de ses statuts, soit de toutes modifications ultérieures et notamment de celles à apporter à son objet en suite de la réalisation du présent traité.

- CONDITION SUSPENSIVE -

Les présentes sont soumises à la condition suspensive que l'apport ci-dessus sera approuvé par les assemblées générales extraordinaires de la société " CALOR " avant le premier avril mil neuf cent vingt-un; à défaut de quoi elles seront considérées comme nulles et non avenues.

Cette approbation aura, par suite, pour effet de rendre définitif le présent traité.

Pour faire mentionner les présentes partout où besoin sera, notamment sur les registres de l'Office Nationale de la Propriété Industrielle, tous pouvoirs sont donnés au porteur des pièces.

Fait en cinq exemplaires à Lyon, le premier février mil neuf cent vingt-un.

Rayé un mot comme nul./.

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Lu et approuvé

CALOR à MONPLAISIR

En 1919, CALOR acquiert une ancienne forge inoccupée de 3 000 m² « **Les Forges du Sud-Est** » située au 3 chemin des Alouettes


Vve Falgue
Passage commun Guérin et Morel
Morel
Vve Carteron
Morel
Antoine Lumière
Pellet Ferdinand
Vallin François
Vérynne
Jouve Albert
Morel
Berge Mathieu
Leyfant Adolphe
Leyfant Adolphe
Bouvery
3630
Chemin Val
N° 124


Vve Falgue
Passage commun
Guérin & Morel
Morel
Vve Carteron
Morel
Antoine Lumière
Pellet Ferdinand
Vallin François
Veyne
Jouve Albert
Morel
Berge Mathieu
Lefort Adolphe
Lefort Adolphe
Bovery
3630
Chemin Vel
N° 124


Lilas
Antoine Lumière
Rue
de
St Gilbert
Grande
Chemin
Passage commun
Jardin Smile
Jeux de boules
Jeux de boules
Verger
Verger
Verger

1922

VOUS REPASSEREZ VOTRE LINGE, MADAME,

avec Economie, Propreté,

Rapidité et sans Fatigue

en vous servant du



Fer Electrique "CALOR"

CALOR
UNIS-FRANCE

Les Appareils de Chauffage électrique **" CALOR "**
- - - - sont en vente chez tous les Electriciens - - - -
- - - - - - et dans les Grands Magasins - - - - - -

Gros : **Société " CALOR ", 200, rue Boileau ~ LYON**

1922

Le Radiateur Electrique

CALOR


Source idéale de Chaleur

Les Appareils de Chauffage électrique **CALOR** sont en vente chez tous les Électriciens et dans les grands Magasins

EXIGEZ LA MARQUE SUR TOUS LES APPAREILS

CALOR UNIS-FRANCE

EXIGEZ LA MARQUE SUR TOUS LES APPAREILS



1925



Toutes les poussières

visibles et invisibles, les microbes, les mites et leurs œufs sont instantanément avalés par

l'Aspirateur électrique CALOR

qui se branche comme une lampe portative sur toute installation électrique et qui ne dépense pas 20 centimes à l'heure. Un enfant le conduit sans effort sur les tapis et parquets.

Le parquet nettoyé, il suffit d'ajuster sur l'appareil le tuyau souple et les prolonges pour recueillir la poussière partout : dessus et dessous de meubles, murs, plafonds, literie, rideaux, vêtements.

Demandez sans engagement une démonstration de l'appareil qui est en vente chez les électriciens et dans les grands magasins. Ces gens de métier vous prouveront qu'en achetant *l'Aspirateur électrique "CALOR"* vous aurez la garantie d'un service irréprochable, puisque *"CALOR"* a plus d'un million d'appareils en usage.


Pour connaître les immenses services que peut vous rendre *l'Aspirateur "CALOR"* réclamez la notice "Le Nettoyage absolu", envoyée gratis et franco par la

Société CALOR, 200, rue Boileau - LYON

1928


La chaleur,
source de vie !
3 secondes,
une douce chaleur dans
la pièce occupée avec le
RADIATEUR
ÉLECTRIQUE
Calor
En vente chez les électriciens,
les quincailliers et dans les
grands magasins.
Demandez l'envoi gracieux de la
notice illustrée en couleur
Le bien-être chez soi
à la SOCIÉTÉ CALOR
200, rue Boileau, LYON
adiateur Kid complet avec cordon 78 f.
adiateur Soleil . d° . . . d° . 108 f
PLUS DE SIX MILLIONS D'APPAREILS EN USAGE

Les travaux avant l'installation



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE LYON

ARCHITECTURE

BUREAUX
PALAIS DES ARTS
19, Place des Terreaux
(1er Arrond't)

Téléph : Bureau 80-31

N°

OBJET

MAIRIE DE LYON
21 DEC. 1928
1er BUREAU


Lyon, le 20 Décembre 192 8-

L'Architecte en Chef de la Ville

à Monsieur le Maire de LYON

Je ne vois aucun inconvénient à autoriser la Société "CALOR" demeurant 200 rue Boileau, à construire dans son usine, 3, Chemin des Alouettes une cheminée de 25 mètres de hauteur.

P.O. L'Adjoint délégué
au Service de l'Architecture



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS & FUMISTERIE INDUSTRIELLE

ANCNES MONS J. BIGOT & A. BAUDIN ET A. BAUDIN & FILS

Les Fils de A. Baudin

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 300.000 FRANCS

TRAVAUX DE MAÇONNERIE & BÉTON ARMÉ

CONSTRUCTION DE HAUTES CHEMINÉES PARATONNERRES

FOURNEAUX POUR CHAUDIÈRES À VAPEUR de tous les Systèmes

FOURS SPÉCIAUX pour toutes Industries

ARMATURES & FONTES

FRIGORIFIQUES

ÉTUDES, DEVIS & PLANS

Quelles que soient les conditions de nos marchés et contrats, le lieu de paiement est LYON, sans dérogation au cas de règlement par chèques ou mandats, et il est fait attribution expresse de compétence au Tribunal de Commerce de Lyon, même au cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

R.C. Lyon N°B 250

TÉLÉPHONE Vaudrey 10-77

CHÈQUES POSTAUX LYON 238-23

Rue Félix Jacquier, 23

Lyon (VIe), le 7 Décembre 1928

MAIRIE DE LYON 8 DEC. 1928

Monsieur le Maire de LYON

Service de la Voirie

LYON

VILLE de LYON 10 DEC. 1928 VOIRIE MUNICIPALE

Monsieur le Maire,

D'ordre et pour compte de la Société CALOR, 200, rue Boileau à LYON, nous déclarons entreprendre, sur son terrain, dans son usine 3 chemin des Allauettes à Monplaisir, la construction d'une cheminée pour le service du chauffage.

Cette cheminée sera exécutée suivant le dessin, ci-joint, en double exemplaire.

Elle sera construite en maçonnerie de briques rouges & mortier hydraulique sur fondation en béton de gravier - elle sera munie d'échelons intérieurs en fer et d'une plaque de couronnement fonte au sommet. Les cubes et poids respectifs sont indiqués sur le dessin.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos civilités distinguées.

Les Fils de A. Baudin

2 dessins cheminée.

Ets Baudin le 5 de chaque mois

Traites Mouteilles à la Société Générale LYON, 13, Cours Morand

MAIRIE DE LYON 8 décembre 1928 1222

VOIRIE MUNICIPALE SERVICE DE L'INGÉNIEUR VOYER Reçu le 11 Décembre 1928 Classé le Copie Retour le Affaire suit Inscrit le

IMP. A. ARNAUD LYON PARIS

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTIONS ET FUMISTERIE INDUSTRIELLE

Les Fils de A. Baudin

Société à responsabilité limitée au Capital de 800.000 frs.

Rue Félix Jacquier, 23 — LYON

TÉLÉPHONE: 10-77 — REGISTRE DU COMMERCE LYON, N° B. 2507

HAUTE CHEMINÉE D'APPEL

Pour le service de: Chauffage

Hauteur au-dessus du sol: 25 mètres

Diamètre intérieur au sommet: 2,60

Section au sommet:

~~ACCESSOIRES~~


Maçonnerie de briques	39	m³
Béton de fondation	10	m³

PARTIE MÉTALLIQUE

Cercles-armatures, Échelons en fer, Couronnement en fonte — Poids	525	Kgs

PARATONNERRE

Tige en fer forgé		
Pointe cuivre rouge à 5 branches		
Ruban conducteur cuivre rouge		
Cache ruban fer galvanisé, à la base		
Collier de prise		
Crampons galvanisés		
Perd-fluide		
Puits		



PROJET

Remis à Société Anonyme Calor, 200 rue Boileau, Lyon
pour Usine à chemin des alouettes
Lyon Montplaisir


LYON, le Octobre 1927

- En 1932 Léo devient le seul dirigeant de CALOR


  - En 1936, un immeuble situé au 142 Grande Rue de Monplaisir sera acheté, il est situé à côté des Ateliers LAFONT

- Cela fera finalement un ensemble de **11 886 m²** et il y aura au maximum **1 050 ouvriers** …


St Gilbert
Chemin
Vallin
Lumière
Antoine
Pellet
Verger
Jardin
Chemin
Rue
Ruisseau
Calon
Berge
Lafont
Ruines
Société
Anonyme


St Gilbert
Lumière
Antoine
Vallin
Société
Anonyme
Cidre
Pellet
Verger
Berge
Lefant


Grande
PLACE DE MONPLAISIR
Rue
Nº 51
Ruelle
Chemin
de St Gilbert
Lumière
Antoine
Lilas
des
Rue
Chemin
Val
Nº 124
R. Barraille
des
Alouettes
Bains Lavoirs
Société Anonyme Calor
Guérin
Vallin
Lafont
Adolphe
Marion
Pellet
Vergne
Berge
Echelle de 0.002 par mètre (1/500)



Siège social et Usine de Lyon-Monplaisir




Photo aérienne vers 1960.
En bas à gauche : l'avenue des Frères-Lumière.
En bas à droite : église Saint-Maurice.
En diagonale de gauche à droite : rue Antoine-Lumière.


Calor
"Calor"
DÉFENSE d'AFFICHER



La publicité: CALOR est présent partout !

- Un catalogue existait avec tout l'organigramme de la société
- CALOR sera présent à la foire de Paris en 1923, puis aux Arts Ménagers au Grand Palais
- En 1929, CALOR installe un stand à Paris
- Vente dans les quincailleries, les grands magasins, les électriciens, les grossistes, les salons, les foires … aussi sur catalogue, par correspondance, avec des démonstrations de porte à porte …


DES CATALOGUES



CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local





1922

CALOR

"CALOR"

Société anonyme pour la fabrication des Appareils de Chauffage
et des Appareils à usages domestiques par l'Électricité

Capital : 1.200.000 Francs

SIÈGE SOCIAL :

200, Rue Boileau - LYON

Téléphone :
VAUDREY 4-81

Adresse Télégraphique :
CALOR-LYON


Tribunal de Commerce de Lyon N° 59.921

Code Lieber, Edit. 1907. — Code spécial pour les appareils (gratuit sur demande)

AGENCES EN FRANCE :
PARIS, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, NANCY, GRENOBLE, CLERMONT,
CAEN, BÉZIERS, STRASBOURG.

AGENCES A L'ÉTRANGER :
LONDRES, BRUXELLES, MONTEVIDEO, BEYROUTH.

1er MARS 1922



CALOR

LE FER " CALOR " INDUSTRIEL

DESCRIPTION

Le **Fer " CALOR " Industriel** est en fonte entièrement polie et nickelée, semelle trapézoïdale a tous les coins parfaitement arrondis, la poignée est en acajou ci, les prises de courant sont en calorine incombustible ou en porcelaine, avec sorties rigues. La plaque chauffante sans connexions est très facilement remplaçable, mais construction spéciale garantit sa durée illimitée.




N° 15

Applications. — Ce modèle a été établi pour le repassage des peaux, il est lement employé avec succès pour le lissage.

LE FER " CALOR " TAILLEUR

DESCRIPTION

Le **Fer " CALOR " Tailleur** est en fonte nickelée : la semelle est soigneusement polie, la poignée est en hêtre verni, les prises de courant sont en calorine incombustible ou en porcelaine, avec sorties élastiques. La plaque chauffante sans connexions est très facilement remplaçable, mais sa construction spéciale garantit sa durée illimitée.



N° 20

CALOR

LE RADIATEUR "CALOR" BIJOU

DESCRIPTION

Le **Radiateur "CALOR" Bijou** se compose d'un pied en métal sculpté et nickelé, d'un réflecteur en aluminium poli orientable, d'un barreau chauffant rougissant, à contacts flexibles et inoxydables.

Le barreau chauffant est très facilement remplaçable sans l'usage d'aucun outil, mais sa construction spéciale lui garantit une très longue durée.



LE RADIATEUR "CALOR" SALON

DESCRIPTION

Le **Radiateur "CALOR" Salon** est monté sur un cadre en fonte émaillée. Sa hauteur totale est de 50 centimètres, son poids total de 6 kilogrammes.

Les barreaux chauffants rougissent sous l'action du courant, les contacts de ces barreaux sont flexibles et inoxydables. Ils sont amovibles et peuvent être remplacés sans l'aide d'aucun outil. Les connexions sont protégées, mais très accessibles et permettent tous les montages. Il marche sous trois régimes : doux, moyen, fort par le simple déplacement des fiches, une plaque gravée sur l'appareil contient toutes les instructions.




La Bouilloire "CALOR" Cylindrique

(Contenance 1 litre)

▫ ▫ ▫

DESCRIPTION

La **Bouilloire "CALOR" cylindrique 1 litre** est en cuivre nickelé, étamé à l'intérieur. Elle est entièrement établie sans soudure ni brasure. La poignée démontable est en buis verni. Les prises de courant sont en calorine incombustible ou en porcelaine avec sorties élastiques. Le collier chauffant sans connexions est très facilement remplaçable, mais sa construction spéciale garantit sa durée illimitée.



N° 529

La Bouilloire "CALOR" Cylindrique

(Contenance 2 litres)

▫ ▫ ▫

DESCRIPTION

La **Bouilloire "CALOR" cylindrique 2 litres** est en cuivre nickelé, étamé à l'intérieur. Elle est entièrement établie sans soudure ni brasure. La poignée démontable est en buis verni. Les prises de courant sont en calorine incombustible ou en porcelaine avec sorties élastiques. Le collier chauffant sans connexions est très facilement remplaçable, mais sa construction spéciale garantit sa durée illimitée.


Elle est prévue pour fonctionner sous tous voltages 110-150-220 volts.

Une plaque gravée avec flèches donne la bonne position des fiches.




TOUT ROUGE !
EN UNE MINUTE
COMME TOUCHÉ PAR QUELQUE
BAGUETTE DE FÉE.
CUISINE ÉLECTRIQUE
Calor
15 MARS 1938
PLACE DE MONPLAISIR
LYON

Le Réchaud **Calor** un feu



N° 312 — Modèle propagande, bâti en tôle émaillée

DESCRIPTION

Bâti en tôle émaillée granitée, bonne stabilité, avec foyer prévu pour recevoir non seulement la plaque Standard de 220 m/m de diamètre, mais aussi les plaques de 180 m/m et 145 m/m de diamètre par l'interposition d'anneaux appropriés.

Plaque chauffante rougissante ultra-rapide à broches, type Calor (licence Backer) à deux circuits, démontable en 30 secondes.

Interrupteur bipolaire à ruptures extra-brusques dans les deux sens, indépendantes de la main de l'opérateur, assurant, à l'arrêt, la mise hors circuit absolue de la plaque, avec le courant bipolaire ou triphasé. Dispositif anti-arcs. Peut s'utiliser sur les réseaux de 380 volts. Quatre commutations : doux, moyen, fort, arrêt ; socle, couvercle et clé en calorine sans aucune partie métallique apparente (100.000 ruptures garanties).


Livré complet avec cordon d'alimentation sous gaine caoutchouc, montage normal en bipolaire + terre (peut se livrer sur demande en triphasé + terre) avec plaque de 180 m/m sauf indication contraire.

CARACTÉRISTIQUES

N°	Disposition des plaques	Désignation des montages possibles	Consommation totale	Dimensions	Poids
312	(145) (180) (220)	1 plaque 145 m/m	950 watts	Diam. 32 m/m Haut. 15 m/m	3 kg. 700
		1 plaque 180 m/m recommandé	1.100 watts		
		1 plaque 220 m/m	2.200 watts		

Voir les prix au Tarif annexé.

Le Réchaud **Calor** à deux feux



N° 2312
Modèle propagande, en tôle émaillée, deux feux

DESCRIPTION

Bâti en tôle emaillée granitée, très stable, avec les 2 foyers prévus pour recevoir à volonté les trois dimensions de plaques Standard : 145 m/m, 180 m/m et 220 m/m par l'interposition d'anneaux.

Plaques chauffantes rougissantes ultra-rapides à broches, type Calor (licence Backer) à deux circuits démontables en 30 secondes.

Interrupteurs bipolaires à ruptures extra-brusques dans les deux sens indépendantes de la main de l'opérateur, assurant à l'arrêt, la mise hors-circuit absolue des plaques avec le courant bipolaire ou triphasé. Dispositif anti-arcs. Peuvent s'utiliser pour le courant de 380 volts. Quatre commutations : doux, moyen, fort, arrêt. Socle, couvercle et clé en calorine, sans aucune partie métallique apparente (100.000 ruptures garanties).

Boîte à branchement permettant tous les montages et pouvant être plombée.

CARACTÉRISTIQUES

N°	Disposition des plaques	Désignation	Consommation totale	Dimensions	Poids
2312	(145) (180)	1 plaque 145 m/m 1 plaque 180 m/m Recommandé	2.450 watts	Larg. 32 m/m Long. 65 m/m Haut. 15 m/m	11 kg.
	(145) (220)	1 plaque 145 m/m 1 plaque 220 m/m	3.150 watts		
	(180) (220)	1 plaque 180 m/m 1 plaque 220 m/m	3.700 watts		

Les cordons de raccordement sont livrés sur demande en bipolaire, triphasé, triphasé avec neutre, à préciser à la commande. Ils sont tous montés avec un conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé.



N° 712. — 5 litres
à accumulation et à écoulement libre

CARACTÉRISTIQUES

N°	Capacité	Consommation	Durée de chauffage	Haut.	Diam.	Poids à vide
712	5 litres	600 w.	55'	473 m/m	202 m/m	8 kg.

Le **Chauffe-eau N° 712, 5 litres** est toujours livré avec montage bipolaire et muni avec une borne pour conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé



N°s 710 et 711. — 10 litres
à accumulation et à écoulement libre


CARACTÉRISTIQUES

N°	Capacité	Consommation	Durée de chauffage	Haut.	Diam.	Poids
710	10 litres	600 w.	1 h. 45	505 m/m	290 m/m	11 kg.
711	10 litres (recommandé)	135 / 935 w. 600 \	1 h. 05	505 m/m	290 m/m	11 kg. 500

Le **Chauffe-eau N° 710** est toujours livré avec montage bipolaire.
Le **Chauffe-eau N° 711,** à chauffage rapide, peut être monté sur demande en bipolaire, triphasé, 2 phases et neutre, à préciser à la commande. Tous deux sont montés avec une borne pour conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé

Le nouveau Réchaud **Calor**



N° 433

Modèle standard, bâti en fonte émaillée, deux feux

DESCRIPTION

Bâti robuste et stable, en fonte émaillée, gravitée d'une seule pièce. Le grand foyer de droite peut recevoir les 3 dimensions standard de plaques : 145 ⅝", 180 ⅝" et 220 ⅝" par l'interposition d'anneaux appropriés. Le petit foyer de gauche peut recevoir seulement les plaques de 145 et 180 ⅝". Le dessus est prévu avec rebord sur le pourtour pour éviter l'écoulement accidentel des liquides en dehors de l'appareil.

Plaques chauffantes rougissantes, ultra-rapides, type Calor à broches (licence Backer). Enlèvement facile des plaques.

Interrupteurs bipolaires spéciaux, à ruptures extra-brusques, déjà décrites, formant un ensemble monobloc avec connexions noyées. Cet ingénieux dispositif, retenu simplement par deux écrous, s'enlève facilement pour le contrôle et la visite.

Boîte à branchement orientable permettant l'arrivée des fils à droite ou à gauche.

CARACTÉRISTIQUES

N°	Disposition des plaques	Désignation	Consommation totale	Dimensions	Poids
433	(145) (180)	1 plaque 145 ⅝" 1 plaque 180 ⅝" sans anneau d'interposition - Recommandé	2.450 watts	Larg. 38 ½" Long. 61 ⅞" Haut. 14 ⅛"	17 k. 500
	(145) (220)	1 plaque 145 ⅝" 1 plaque 220 ⅝"	3.150 watts		
	(180) (220)	1 plaque 180 ⅝" 1 plaque 220 ⅝"	3.700 watts		

Les cordons de raccordement sont livrés sur demande en bipolaire, triphasé, triphasé avec neutre, (à préciser à la commande). Ils sont tous montés avec un conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé.

Le Réchaud **Calor**



N° 432 — Bâti fonte émaillée

DESCRIPTION

Bâti très robuste et très stable, en fonte émaillée à deux trous égaux prévus pour recevoir les 3 dimensions standard de plaques : 145 ⅝", 180 ⅝" et 220 ⅝" par l'interposition d'anneaux appropriés. Dessus gravité se relevant.

Plaques chauffantes rougissantes, ultra-rapides, type Calor, à broches (licence Backer) à deux circuits, démontables en 30 secondes.

Interrupteurs bipolaires à ruptures extra-brusques dans les deux sens, indépendantes de la main de l'opérateur, assurant à l'arrêt la mise hors-circuit absolue de la plaque, avec le courant bipolaire ou triphasé. Dispositif anti-arcs. Peuvent s'utiliser sur le réseau de 380 volts. Quatre commutations : deux, moyen, fort, arrêt ; socle, couvercle et clé en galorine, sans aucune partie métallique apparente (100.000 ruptures garanties).

Boîte à branchement, 4 plots sur stéatite permettant tous les montages et pouvant être plombée (voir page 9). Une borne au bâti de l'appareil pour fil de terre. Tirette de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

N°	Disposition des plaques	Désignation	Consommation totale	Dimensions	Poids
432	(145) (180)	1 plaque 145 ⅝" 1 plaque 180 ⅝" Recommandé	2.450 watts	Larg. 41 ⅝" Long. 66 ⅛" Haut. 14 ⅛"	21 kgs.
	(145) (220)	1 plaque 145 ⅝" 1 plaque 220 ⅝"	3.150 watts		
	(180) (220)	1 plaque 180 ⅝" 1 plaque 220 ⅝"	3.700 watts		
	(220) (220)	1 plaque 220 ⅝" 1 plaque 220 ⅝"	4.400 watts		

Les cordons de raccordement sont livrés sur demande en bipolaire, triphasé, triphasé avec neutre, (à préciser à la commande). Ils sont tous montés avec un conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé.



"Calor Junior" N° 402, 2 foyers, et N° 403, 3 foyers, 1 four

CARACTÉRISTIQUES

N°	Nombre de plaques	Choix des plaques 200 W.	180 W.	145 W.	Dimensions du dessus	Four 1.200 w. à la vitre 800 w. à la sole	Consommation totale	Poids
402	2 2		1 2	1 rec[te]	60 × 47	Dimensions intérieures Larg. : 32 c/m Haut. : 28 c/m Prof. : 33 c/m 5	3.650 w. 4.200 w.	86 kg.
403	3 3 3	rec[te] 1	1 2 1	2 1 1	60 × 47		4.600 w. 5.150 w. 6.050 w.	99 kg.

Les cordons de raccordement sont livrés sur demande en bipolaire, triphasé, triphasé avec neutre. (A spécifier à la commande). Ils sont prévus avec :
1m20 de cordon sans prise
ou 1m20 de cordon et prise 25 A. complète (à préciser).
Ils sont tous montés avec un conducteur de terre.

Voir les prix au Tarif annexé.

Modèles "Junior" 402, 2 foyers
403, 3 foyers, four

DESCRIPTION

Aspect extérieur. — Montants émaillés avec oreilles moulurées à la base, évitant tous risques d'écaillage des pieds au frottage sur le sol. Face avant en fonte et côtés en tôle d'acier émaillée blanc indéformable. Table de cuisson émail granité et bleuté d'un heureux effet, avec renforcement et rebord sur le pourtour pour éviter l'écoulement des liquides au dehors. Cette table supporte la chaleur, le poids des ustensiles de cuisine et leur contenu sans déformation. La table se relève pour la visite et le nettoyage. Asbeste supportant les plaques, en fonte émaillée et prévue pour un nettoyage facile au chiffon ou à l'éponge humide.

Plaques chauffantes ultra-rapides et rougissantes montées sur broches.

Interrupteurs à rupture extra-brusque, permettant le montage en phases compensées en mettant à la position arrêt les plaques rigoureusement hors circuit.

Four. — Cheminée d'aération évitant l'excès d'humidité nuisible et la condensation à l'intérieur. Porte renforcée et rentrante, style moderne, restant équilibrée dans toutes les positions et ne présentant aucune saillie. Verrouillage automatique à la fermeture. Poignée de manœuvre isolée et bien en main. Intérieur (moufle) émaillé avec valeurs dans la masse même du métal pour faciliter le nettoyage et permettre l'utilisation des nouveaux accessoires coulissants simples et pratiques livrés avec l'appareil : la lichetrite émaillée, gril, porte-plat, plaque à pâtisserie. Eléments chauffants du four : 1.200 watts à la vitre, 800 watts à la sole, pouvant s'enlever instantanément comme une lampe.

Montage arrière. — Panneau de fermeture tenu en un seul point pour le démontage rapide. Montage simplifié des connexions, genre T.S.F. facilitant le contrôle et la vérification. Prise de terre à chacun des éléments chauffants reliée à un circuit spécial distinct assurant une sécurité absolue. Tableau de branchement en calorite armée, non apparent et protégé ; avec montage pour courant bipolaire, triphasé, etc... La cuisinière est équipée avec montage standard permettant le branchement à tous les courants, sur demande du client.



La porte équilibrée dans toutes les positions permet de cuire à four entr'ouvert. Le verrouillage est automatique

- - -



Le Progrès Ménager

au service de la Femme française

La Femme française a consenti durant ces dernières années de durs sacrifices; le rôle obscur mais magnifique qu'elle a joué pendant l'occupation lui vaut la reconnaissance nationale. Ne doit-elle pas encore tous les jours faire des prodiges pour constituer les repas avec les maigres rations dont elle dispose ?

Tous les partis au Pouvoir reconnaissent que l'amélioration des conditions de vie de la Femme Française est une nécessité et un droit. Si au point de vue politique le droit de vote la place à égalité de l'homme, il reste beaucoup à faire au point de vue ménager.

La femme doit être instruite sur tous les moyens d'améliorer son confort domestique, sur le choix de son équipement électrique ménager, aussi indispensable à la maîtresse de maison que le pic au mineur ou l'enclume au forgeron.

Encourageons les écoles ménagères qui servent la femme en instruisant les jeunes filles aux progrès ménagers.

De son côté, CALOR a conscience de remplir un devoir national en mettant à la disposition de la maîtresse de maison des appareils de qualité, bien construits, qui élèvent le standard de vie et apportent une économie de peine, de temps et d'argent.

ELECTRICIENS.., Les appareils électriques " CALOR " ne sont pas des appareils de luxe, mais des articles **indispensables à la vie ménagère.**

Vous, qui vendez avec Calor des appareils qui intéressent essentiellement la femme, soutenez nos efforts, aidez-nous à défendre cette idée : que la fabrication et la vente des appareils électro-domestiques sont d'intérêt national.

SERVIR LE PROGRÈS MÉNAGER
C'EST SERVIR LE PROGRÈS SOCIAL

Conditions générales de vente du Syndicat Général de la Construction Electrique.

1945



Appareils électro-domestiques chauffants "CALOR" dont la vente au détail est libre

Catégorie	Référence	DÉSIGNATION	PRIX a/fiche s/cordon	PRIX complet a/cordon
		Petits Appareils		
D	19	Fer national 300 w 1K900		161
D	630	Bouilloire 1 litre 800 w	243	268
D	110	Réchaud à feu visible 330 w diamètre 15 cm	113	138
D	210	Réchaud à feu visible 800 w réglable par interrupteur à trois allures, diamètre 24 cm		
		en bipolaire		315
		en triphasé		385
D	615	Radiateur parabolique Kod 600 watts	247	272
A	670	Radiateur à accumulation, 3200 watts, inter. à réglage poids 250 kg, long. 1 m, larg. 49 cm, haut. 71 cm, livrable contre 170 kg de monnaie matière		8.008
		Supplément pour blocs accumulateur fonte		1.028
D	715	Chauffe-eau 15 litres à accumulation, 600 watts	3.420	
		Fiches & Prises de Courant		
	2F8 0 M	Fiche double calorine		12
	PC. 6	Bouchon prise de courant 6 A		10
		Plaques Rougissantes Calor		
C	2000	Plaque 145 mm 950 watts		364
C	2002	Plaque 180 mm 1500 watts		535
C	2004	Plaque 220 mm 2200 watts		713
C	2012	Elément de four toutes cuisinières		335
		voûte 1300 w		
		sole 1000 w		
		doux 565 w		





Appareils électro-domestiques chauffants "CALOR" dont la vente au détail est soumise à la délivrance de bons de déblocage

Catégorie	Référence	DÉSIGNATION	PRIX s/cordon	PRIX a/cordon
D	665	Radiateur soufflant 2500 w 3 régimes de chauffe, fort-moyen-doux, réglable par interrupteur		1.504
C	431	Réchaud 1 feu avec plaque rougissante 180 mm 1500 w inter. à trois réglages	1.200	
C	433	Réchaud 2 feux avec plaques rougissantes 145 et 180 mm inter. à réglage	1 697	
C	455	Cuisinière 3 foyers 1 four avec plaques rougissantes 145, 180, 220 mm, 63 kg.	5.540	

Les prix du présent tarif sont établis selon les instructions des arrêtés ministériels:
N° 8.357 du 16 Août 1944 - N° 10.902 du 12 Décembre 1944.

Les appareils sont classés par catégories suivant décision du COCELEC en application des arrêtés ci-dessus.

Les difficultés de l'heure présente et la pénurie de matières premières nous ont mis dans l'obligation de limiter notre fabrication aux articles les plus utiles à la vie domestique.

Dans l'intérêt général de la Corporation, nous faisons appel à la bonne collaboration de nos clients pour faire le meilleur service aux usagés **aux prix les plus raisonnables.**

J'ai passé commande 1 rad. soufflant le 10/4/45



Calor

"Calor"

vous présente, avec ses compliments, son premier catalogue d'après-guerre. Il sera pour vous dans notre industrie renaissante un document précieux que vous consulterez à chaque instant, pour commander, pour renseigner, pour vendre, en un mot pour SERVIR.

CALOR est heureux de vous l'offrir.

Calor

CE QUE NOUS SOMMES

Nous rappelons :

— que CALOR né en 1913 a prospéré par son travail et sa ténacité dans l'industrie des appareils électro-ménagers, sans jamais se laisser distraire de son but.

— que CALOR a toujours cherché à satisfaire les besoins du Public pour élever son standard de vie.

— que CALOR n'a cessé d'apprécier les services rendus par les intermédiaires qu'il traite avec la plus grande équité.

— qu'il estime ses loyaux collègues avec qui il accepte sportivement toute compétition.

Nous voulons rappeler aussi que CALOR a toujours été et reste indépendant de toute puissance financière et qu'il réprouve toute idée de spéculation de quelque nature qu'elle soit.

CE QUE NOUS VOULONS

— Servir nos clients.
— Servir le progrès ménager.
— Servir le progrès social.
— Servir notre Pays.

NOS MÉTHODES

— un choix d'appareils électro-domestiques essentiellement utiles à la maîtresse de maison et élevant son standard de vie.

— une qualité supérieure par un effort soutenu, et une continuelle perfection de nos techniques.

— une collaboration confiante et loyale.

— des affaires traitées dans l'amitié et l'estime réciproques.

— des services diligents et empressés à comprendre vos désirs, renseigner, correspondre et exécuter vos ordres.

Voilà les bases sur lesquelles repose toute une organisation industrielle et commerciale. Votre confiance amicale sera pour nous la meilleure des récompenses.

Calor



LE FER MÉNAGE N° 19
ET EXPORT N° 21

UN BON FER

Ce Fer qui a subi l'épreuve de l'expérience est doté d'intéressants perfectionnements.

L'élément chauffant est établi de telle manière que sa durée est pratiquement illimitée et qu'il supporte sans faiblir les plus grandes variations de voltages.

La chaleur est répartie très également sur la semelle et la mise en route du fer, en raison de la conception spéciale de la résistance, est plus accélérée qu'avec tout autre modèle.

Tous les ennuis si nombreux provoqués par les fiches sont réduits par la suppression de cette fiche elle-même, remplacée par une connexion indesserrable.

Son profil a été particulièrement étudié dans l'intérêt d'une excellente vision pour la conduite et la précision du travail. Le fer peut être placé au repos sur son talon.

N°	DÉSIGNATION
19	**Fer Ménage,** 300 w., 1 kg. 300, capot en métal inoxydable, semelle chromée. Livré complet avec cordon et prise de courant.
21	**Fer Export,** 480 watts, 2 kg. 400, capot en métal inoxydable, semelle chromée. Livré complet avec cordon et prise de courant.

Calor

PLUS DE BOUILLOIRES BRULÉES



LA NOUVELLE BOUILLOIRE "AUTOMATIC CALOR"

DE L'EAU BOUILLANTE EN QUELQUES MINUTES POUR QUELQUES CENTIMES

La **Bouilloire "Automatic Calor"** apporte le plus important progrès réalisé jusqu'ici dans ces appareils. Abandonnée sans eau sur le support, elle ne risquera plus d'être portée au rouge et de provoquer, outre la perte de l'appareil, un danger d'incendie avec les objets en contact : tables, nappes, tapis, etc... Elle est protégée.

Son fonctionnement. — Dès que l'eau est complètement évaporée, après un laps de temps de quelques secondes le thermostat agit en coupant automatiquement le courant. Sa vitesse d'action évite toute élévation dangereuse de la température. Le réenclenchement du thermostat ne se produit qu'à une température basse de 60 à 70° pour couper à nouveau quelques secondes plus tard si la bouilloire fonctionne à vide. Mais de toute façon, la bouilloire n'est pas en danger.

La durée de mise en circuit d'une bouilloire oubliée sans liquide est de quelques minutes par heure. Par conséquent, la consommation d'électricité est insignifiante.

Même oubliée pendant plusieurs jours, votre Bouilloire sera protégée grâce à ce nouveau thermostat qui fonctionne avec une régularité d'horloge et peut supporter sans défaillances des millions de ruptures.

N°	DÉSIGNATION
035	**Bouilloire** 1 litre en métal inoxydable. "Automatic". 500 w. ; 6 minutes pour l'ébullition.
060	**Bouilloire** 2 litres en métal inoxydable. "Automatic". 700 w., 12 minutes pour l'ébullition. (en préparation)



L'ALLUME-CIGARE ÉLECTRIQUE "CALOR"

(ou Allume-cigarette)

Magique !... En prenant l'appareil en main, il s'allume !...

SES BONS SERVICES. — Dès que l'allume-cigare est placé dans la position d'utilisation pour allumer la cigarette (position horizontale) un contact électrique s'établit à l'intérieur et la résistance devient aussitôt incandescente. Posez l'appareil... Le circuit électrique se rompt de lui-même et la résistance s'éteint.

L' **Allume-cigare électrique Calor** a sa place sur un bureau et dans toute salle à manger ou salon moderne.

UN CADEAU APPRÉCIÉ. — En offrant l'**Allume-cigare électrique Calor** à toute personne qui aime les choses modernes, vous donnerez un appareil de distinction et de bon goût. Vous donnerez aussi du confort et de l'agrément.

N°	DÉSIGNATION
742	**Allume-cigare** ou **cigarette,** corps bakélite de couleur, garniture inoxydable ; consommation insignifiante de courant. Livré complet avec cordon.

Calor



LE RASOIR ÉLECTRIQUE "CALOR"

LICENCE RABALDO

LE RASOIR DE L'HOMME MODERNE...


Il supprime crème, savon, blaireau, lame, cuir et toute mise en train. Il glisse doucement sur la peau aussi bien dans le sens du poil qu'à contre-sens, sans risque de coupure ou même d'irritation. Ses vibrations de massage rafraîchissent l'épiderme et donnent au visage une jeunesse nouvelle.

Il est très apprécié par les dames pour faire disparaître poils et duvets disgracieux et superflus. Son emploi est recommandé dans tous les cas où l'irritation est à éviter tels que les usages sanitaires, plaies, opérations chirurgicales.

Quelques jours d'apprentissage sont nécessaires pour obtenir du rasoir électrique le meilleur rendement. Une notice fournie avec l'appareil donne toutes indications pour utiliser avec succès le rasoir électrique CALOR. Il fonctionne indifféremment sur courant alternatif ou continu et sur tous voltages entre 110 et 240 v.

L'homme moderne qui apprécie les services du RASOIR ÉLECTRIQUE CALOR considère comme périmées toutes les anciennes méthodes de rasage.

N°	DÉSIGNATION
760	**Rasoir électrique CALOR** avec cordon et prise de courant, livré dans un écrin avec protecteur de tête, brosse de nettoyage et adaptateur pour douille de lampe.



Une brise fraîche et agréable...

LE VENTILATEUR "CALOR"

pour courant alternatif seulement

Ce ravissant ventilateur en calorine de couleur donne une ventilation puissante et scientifiquement étudiée.

Il s'oriente dans la position désirée par simple serrage d'un écrou à oreilles. Il peut fonctionner sur une table, sur un meuble ou en applique contre un mur.

Bien que tournant à grande vitesse, il est particulièrement silencieux.

Il est livré complet en ordre de marche, dans une élégante boîte et graissé pour toute une saison.

CARACTÉRISTIQUES

N°	DÉSIGNATION
940	16 $^{1}/_{10}$, 30 watts, orientable, livrable seulement pour courant alternatif 50 périodes.



LE VENTILATEUR AÉRODYNAMIQUE "CALOR"

PROJECTION SILENCIEUSE..

La conception spéciale de ce ventilateur et sa réalisation mécanique soignée suppriment le vrombissement habituel. Son silence de fonctionnement en dehors d'un souffle léger est absolu.

Voyez la forme originale de ce nouveau ventilateur, la courbure spéciale, le profilage et la largeur de ses ailettes aéro-pénétrantes. C'est une technique moderne de la ventilation qui vient de faire des progrès remarquables. Les palettes pénètrent dans l'air sans résistance, comme une vrille, et dispersent cet air en panache dans une très large zone d'action sans la moindre violence.

Muni d'un pied articulé, il peut fonctionner sur une table, sur un meuble ou suspendu en applique contre un mur. Il marche pratiquement sans entretien. D'une stabilité remarquable, très séduisant, il donne l'été un grand bien-être en rafraîchissant l'atmosphère par la création d'une brise légère et agréable.

N°	DÉSIGNATION
943	**Ventilateur** 28 $^{1}/_{10}$ aérodynamique, avec interrupteur, 60 w., orientable, ailettes en métal inoxydable ; fonctionne sur courant alternatif 50 périodes. Sur demande, peut se faire en 25 périodes.





LE FOUR ÉMAILLÉ "CALOR"

Le **Four Calor** vous permettra de faire des rôtis comme à la broche, de réussir les pâtisseries les plus délicates ; en un mot de faire des heureux autour de vous.

CARACTÉRISTIQUES

Le bâti est en fonte émaillée. La porte et l'enveloppe sont en tôle emaillée. La porte sans charnière est automatique et equilibrée dans toutes les positions. La poignée de la porte en matière moulée est confortable et bien en main.

L'intérieur du four émaillé s'entretient dans un état de netteté parfaite. La recherche de l'amélioration pratique pour la ménagère a été portée au plus haut point.

Un ingénieux dispositif très commode permet de porter les plats en dehors du four, sans risque de les faire basculer. Une cheminée d'aération évacue l'excès d'humidité indésirable et évite la condensation nuisible à la bonne cuisine.

Le commutateur est à 4 positions : haut, bas, doux, arrêt. Les ruptures sont indépendantes de la main de l'opérateur et se font dans les deux sens. (100.000 ruptures garanties). Le commutateur commande soit le foyer de voûte, soit le foyer de sole, ou bien les deux ensemble au régime doux. Le four est toujours livré pour montage monophasé. Il est accompagné des accessoires indispensables : grill, lèche-frite et porte-plat coulissant.

N°	Dimensions intérieures			Dimensions extérieures			Poids	Puissance		
	Larg[r]	Haut[r]	Prof.	Larg[r]	Haut[r]	Prof.		Voûte	Sole	Equipe Doux
433	32 ¾	28 ¾	40 ¾	44 ¾	40 ¼	56 ¾	21 kg.	1.500 w	1.000 w	625 w

QUELQUES PIÈCES DÉTACHÉES

LES INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS "CALOR"

POUR PETITS RÉCHAUDS A FEU VISIBLE - SÈCHE-CHEVEUX - COUSSINS RADIATEUR 662 - RÉCHAUDS ET CHEMINÉES A PLAQUES BOUCHONNANTES





N°	DÉSIGNATION
IP	Pour Réchauds 210.
IL	à levier pour ventilateur.
ILR	à levier pour Radiateur 662.
IP	à poussoir pour Sèche-cheveux.
IP 65	à poussoir pour cordon.
IPT	à réglage pour thermoplasme.
IB, IN	30 amperes, 110 volts, pour Radiateurs 660/665.
IPB	pour Four 433.
IPCD	pour Four de Cuisinière 455.
IB	pour Réchauds 433/431.
ICD	pour Plaques de Cuisinières 455, 460 et pour Four de Cuisinière 460.

N°	DÉSIGNATION
	CORDONS CALOR
117	**10 10,** 2 conducteurs avec prise 6 amp. 2 br. et fiche double. Long. 1 m. 60.
1700	**10 10,** 3 conducteurs sous caoutchouc avec prise 15 amp. complète, 3 broches plus 1 repérée pour terre, interchangeable pour Four 433. Long. 1 m. 20.
1811	**20 10,** 4 conducteurs sous caoutchouc avec prise 25 amp. complète, 3 broches plus 1 repérée pour terre, interchangeable p[r] Réchaud 433, triphasé. Long. 1 m. 20.
4304	Pour Cuisinière avec prise complète 25 amp. triphasé. Spécifier le montage à la commande.



PLAQUES ROUGISSANTES *Calor*
pour Réchauds et Cuisinières

Elles apportent le plus grand progrès dans le développement des appareils de cuisine. Elles rougissent en quelques minutes. Elles admettent toutes les batteries de cuisine. Elles permettent les régimes de mijotages les plus économiques. La femme qui ne peut concevoir la chaleur que lumineuse préfère et choisit d'instinct la plaque rougissante.

N°	DÉSIGNATION	PRIX
2000	**Plaque** 145 m/m, 950 w.	810
2002	**Plaque** 180 m/m, 1.500 w.	1.070
2004	**Plaque** 220 m/m, 2.200 w.	1.490
2012	**Elément** Four voûte, 1300 w.	580
2013	**Elément** Four sole, 1.000 w.	680

INTERRUPTEURS et COMMUTATEURS *Calor*

N°	DÉSIGNATION	PRIX
IF	Pour réchaud 210	300
ILR	A levier, p. radiateur 663	185
IRD	Carré, p. radiateur 665	580
IR - IN	Rond, p. radiateurs 660/665	560
IFB	Pour four 423	625
IFCD	Pour four cuisinière 455	625
IB	Pour réchauds 431/433	625
ICD	Pour plaques de cuisinières et pour four de cuisinière N° 460	625

NOTA : Tous les appareils sont livrés dans de jolies boîtes illustrées.

- Les prix du présent tarif peuvent être modifiés sans avis préalable et les factures sont établies selon les prix en vigueur le jour de la livraison. Toute acceptation de commande de notre part place nos clients dans l'obligation de se conformer aux conditions générales de vente qui figurent à la dernière page de notre catalogue général.

"CALOR" 142, Gde-Rue de Monplaisir, LYON
Tél. : Parm. 73-81 (4 lignes) - Adr. télégr. : Calor-Lyon - R.C.B 1063

Franco emballage pour toute commande d'un minimum de 5.000 frs net

TARIF AU 1er AVRIL 1947
Calor

Les prix de ce tarif ont été établis conformément à l'arrêté n° 16158 du 21 Septembre 1946 et à la décision n° 4728 du 3/3/47, relative aux aménagements de l'arrêté du 2/3/47 portant diminution générale des prix. Ils ont donc déjà subi les baisses en vigueur au 1/3/47 et s'entendent nets, pour la vente au détail, marchandises prises à LYON, non emballées.



PETITS APPAREILS *Calor*

N°	DÉSIGNATION	PRIX a/Sche a/cord.	PRIX complet a/cord.
19	**Fer Ménage**, 300 w., 1 k. 900, nickelé, avec cordon luxe sous gaine ronde		685
21	**Fer Export**, 400 w., 2 k. 400, nickelé, avec cordon luxe sous gaine ronde		515
18	**Fer Automatic**, 400 w. Poids 2 k. 400, chromé		en cours d'homologation
8	**Fer Baby Voyage**, chromé avec écrin 200 w., 900 gr		en cours d'homologation
535	**Bouilloire** 1 litre. "Automatic" 500 w. (inox)	760	840
545	**Bouilloire** 2 litres. Automatic 700 w. (inox)	960	1.040
110	**Réchaud** feu visible. 330 w. diam. 15 m/m	275	355
210	**Réchaud** feu visible, 800 w. diam. 24 m/m, avec commutateur à réglage bipolaire		755
615	**Radiateur parabolique** Rod 600 w.	520	600

Franco emballage pour toute commande d'un minimum de 5.000 frs net

PETITS APPAREILS Calor



N°	DÉSIGNATION	PRIX a/fiche s/cord.	PRIX complet a cord.
70	**Grille-pain,** 530 w., hauteur 185 %.....	650	730
742	**Allume-cigare**.....		290
780	**Rasoir**		2.550
940	**Ventilateur** 16 % orientable,.....		680
943	**Ventilateur** 23 % aérodynamique, orientable.		1.200
905	**Sèche-cheveux** avec corps en duralinox. Interrupteur dans la poignée. 350 w. pour courant alternatif.....		1.090
912	**Sèche-cheveux** avec corps en calorine. Interrupteur dans la poignée. 300 w. pour courant alternatif....		860
820	**Thermoplasme,** dimensions 35 x 35, avec commutateur à 3 réglages et 2 régulateurs automatiques de température		850
552	**Cafetière électrique** 6 tasses, complète avec plateau, verseuse infuseur, réchaud électrique de 530 watts, cordon luxe sous gaine....		1.460

Quelques Accessoires Calor

N°	DÉSIGNATION	PRIX
117	**Cordon** 9/10 pour petits appareils ménagers, 2 cond. avec prise 6 A. 2 broches et fiche double, long. 1 m. 80.....	115
2FBDM	**Fiche** double calorine	30
P.C. 6	**Fiche** de prise de courant, 2 broches, 6 A.	25
1.200	**Clé** standard pour démontage des fers.....	20

Franco emballage pour toute commande d'un minimum de 5 000 frs net

SOUFFLANTS Calor



N°	DÉSIGNATION	PRIX avec cordon, prise et socle
662	**Soufflant** en calorine de couleur 1200 w. Dimensions : larg. 36 cm. haut. 35 cm., 2 barreaux chauffants, montage monophasé seulement, interrupteur à 2 positions de marche, ventilation silencieuse.	2.370
665	**Soufflant** en métal émaillé de couleur (recommandé), cadre en duralinox (métal inoxydable) Dimensions : larg. 43 cm., haut. 50 cm., 3 barreaux chauffants réglables par commutateur à 3 régimes de chauffe, fort 2.500 w., moyen 1670 w., faible 830 w. Le ventilateur ne fonctionne pas au régime doux.	3.980

APPAREILS DE CUISINE Calor



N°	DÉSIGNATION	PRIX sans cordon	PRIX consistant
431	**Réchaud** 1 foyer, 1500 w. avec plaque 180 % rougissante, larg. 32 cm., haut. 11 cm., poids 11 kg.	3.000	3.410
433	**Réchaud** 2 foyers 2.450 w. avec plaques 145/180 % rougissantes, larg. 38 cm., long. 61 cm., haut. 14 cm. Poids 18 kg..	4.910	5.530
423	**Four émaillé,** voûte 1300 w. sole 1.000 w. Dimensions intérieures : larg. 32 cm., prof. 40 cm., haut. 28 cm. Poids 37 kg. Porte automatique et équilibrée dans toutes les positions. Intérieur du four émaillé avec cheminée d'aération. Livré avec porte-plat à tirette coulissante, gril et lèche-frite	6.010	6.420
460	**Cuisinière** avec dessus et pourtour émaillés grattés 5.950 w. 3 foyers avec plaques rougissantes 145/180/220 % Dimens. du dessus: 70x57 cm., haut. 80 cm. Poids 55 kg. Le four est garni des accessoires et améliorations pratiques facilitant les manipulations	15.900	16.720

Franco emballage pour toute commande d'un minimum de 5.000 frs net



bridgeman images





maintenant...
FERS CALOR
plus qu'une marque, une garantie!

Création de SUZY

- En 1922, CALOR demande au peintre Georges Faure de créer une affiche … ce sera la création de Suzy
- Petite fille qui est capable de tout faire, tellement l'utilisation des appareils CALOR est facile
- Elle sera la mascotte de CALOR, sur les affiches, les bons de commande, les notices d'entretien, les catalogues …



LA PLUS RAPIDE
LA PLUS ÉCONOMIQUE DES
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Calor
Calor
DÉMONSTRATION ET VENTE
A VOTRE Cie d'ÉLECTRICITÉ
ET CHEZ TOUS LES ÉLECTRICIENS


CALOR
Calor
EN VENTE CHEZ LES ÉLECTRICIENS & LES GRANDS MAGASINS


UN VRAI GATEAU !
GRILLE-PAIN
Calor
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS D'ELECTRICITÉ

L’aspect de cette fillette évolue au cours des années …




1er JUIN 1948
Calor



Calor
L'ASPIRATEUR
ÉLECTRIQUE
"Calor"
QUI AVALE TOUTES LES POUSSIÈRES

- **Les inspirations suivent l'actualité du moment**

- **Même les buvards ont droit à leur publicité …**


Congo de CALOR
Radiateur Soufflant électrique
à volets
déflecteurs
- 2 allures -
Soudan
de CALOR
Radiateur Soufflant
électrique
à volets déflecteurs
- 3 allures -
CALOR - LYON-MONPLAISIR
Supergoldesh
www.delcampe.net

Gilles222



www.delcampe.net



Patrikat
www.delcampe.net

Et CALOR continue à innover…




CALOR
VIBRO – MASSEUR
á partir de
29.50 F
+ TL


CALOR
MACHINE A LAVER
bi-tension
161F50
la machine qui a fait ses preuves

Suzy devient l’ambassadrice du savoir-faire CALOR dans le monde entier.

En 1960, 25 % de la production CALOR est exportée dans près de 100 pays.



A la conquête des marchés étrangers

Europe


La commercialisation des produits CALOR se fait par l'intermédiaire des filiales du groupe, sous marque TEFAL dans la plupart des pays.

On dénombre ainsi, six filiales : Allemagne, Italie, Hollande, Grande-Bretagne, Danemark (sous marque TEFAL), Belgique (sous marque CALOR).

Reste du monde

La commercialisation des produits se fait par l'intermédiaire d'agents. Le Service Après-Vente est pris en charge par les filiales et les agents.

Les différentes usines



- L’usine de Pont-Evêque

Ouverte en **1964**, l’usine CALOR de Pont-Evêque est le **dernier site en Europe** de fabrication de fers à repasser et de centrales vapeur.

De ses lignes de fabrication sortent un **fer à repasser toutes les 5 à 8 secondes** et une **centrale vapeur toutes les 12 secondes.**

Une productivité remarquable grâce notamment à une **fabrication complète** des produits sur site.

Lyon Monplaisir

Date d'ouverture : 1926
Surface de terrain : 17.115 m²
Surface couverte : 11.886 m²
Surface développée : 25.572 m²
Effectif : 1.050 personnes



Activité principale
Montage.

Principales productions
Fers à repasser de voyage et à sec.
Fers à repasser à vapeur
Machine à repasser.
Convecteurs fixes
Radiateurs soufflants

Activités technologiques annexes
Peinture électrostatique pour radiateurs et convecteurs.
Fabrication des thermostats et des éléments chauffants tubulaires.

Production annuelle moyenne
2.000.000 d'appareils

Villefranche

Date d'ouverture : 1/11/1955
Surface de terrain : 30.020 m²
Surface couverte : 13.561 m²
Surface développée : 15.808 m²
Effectif : 700 personnes



l usine située près de Mâcon et spécialisée dans la fabrication de certains types de cordons est rattachée à l'unité de Villefranche.

Activités principales
Montage d'appareils.
Fabrication de cordons et de moteurs électriques pour l'ensemble des produits CALOR.

Principales productions
Grille-pain
Cafetières
Soud'sacs
Ouvre-boites
Fers à coiffer. Brosses coiffantes
Sèche-cheveux coiffant
Épilacire
Couvertures chauffantes
Aérateurs

Particularités liées aux activités
Forte automatisation de la production.
Fonderies sous pression aluminium et zamac, intégrées à l'usine.

Production annuelle moyenne
1.000.000 d'appareils - 1.000.000 de moteurs - 3.000.000 de cordons.

Dampierre

Date d'ouverture : 1/1/1945
Surface de terrain : 23.685 m²
Surface couverte : 5.418 m²
Surface développée : 5.934 m²
Effectif : 240 personnes



Activités principales
Fabrication et Montage.

Principales productions
Rasoirs
Réveils et Pendules murales
Allume-gaz
Alarmes de porte et Centrales d'alarme
Pulvérisateurs pour fers à vapeur

Activités technologiques annexes
Injection de matières plastiques pour sa propre production.
Mécanique et traitement thermique pour la fabrication des têtes de coupe de rasoirs.
Montage des boîtes de mécanismes pour machine à laver ALTERNATIC.

Particularités liées aux activités
Forte intégration due à la position excentrée de l'usine par rapport aux autres unités de production.

Production annuelle moyenne
650.000 appareils - 135.000 têtes de coupe de rechange pour les rasoirs en service.

Saint-Priest

Date d'ouverture : 28/2/1972
Surface de terrain : 40.086 m²
Surface couverte : 13.350 m²
Surface développée : 15.554 m²
Effectif : 430 personnes



Activités principales
Fabrication et Montage.

Principales productions
Machines à laver
Essoreuses
Radiateurs
Ventilateurs

Activités technologiques annexes
Injection des pièces thermostatiques des machines à laver et essoreuses.
Fabrication des emballages et calages en polystyrène expansé.
Montage des limiteurs thermiques pour moteurs de machines à laver.

Particularités liées aux activités
Presses à injecter de grande puissance (de 550 à 950 tonnes), alimentées à partir de silos de stockage.

Production annuelle moyenne
800.000 appareils
4.000.000 de sous-ensembles (limiteurs et interrupteurs)
4.300.000 emballages en polystyrène expansé.

Usines technologiques

Saint-Jean-de-Bournay

Date d'ouverture : 26/6/1954
Surface de terrain : 53.400 m²
Surface couverte : 10.449 m²
Surface développée : 10.449 m²
Effectif : 600 personnes



Activités principales
Moulage
Peinture électrostatique
Usinage et Marquage

Principales productions
Thermodurcissables par compression, transfert et injection.
Thermoplastiques par injection.
Caoutchouc par injection.
Travaux de finition des pièces montées.

Activités productions annexes
Montage des casques, casques valises, carillons de porte
et filtres déminéralisateurs.

Particularités liées à l'activité
Automatisation à 40 % des presses pour thermodurcissables.
Automatisation à 85 % des presses thermoplastiques,
90 presses en utilisation

Production annuelle moyenne
Matières plastiques et thermodurcissables transformés : 2.250 tonnes.

Pont-Evêque

Date d'ouverture : 7/12/1964
Surface du terrain : 99.420 m²
Surface couverte : 15.836 m²
Surface développée : 16.742 m²
Effectif : 680 personnes



Activités principales
Travail des métaux par :
- emboutissage
- fonderie sous pression d'alliage d'aluminium
- polissage
- galvano-plastie pour nickelage chromage

Principales productions
Capots de fers à repasser
Semelles de fers à repasser

Activités produits annexes
Montage de fers à repasser en parallèle avec l'usine de Lyon.

Production annuelle moyenne
Emboutissage de 2.200 tonnes de métaux ferreux et 200 tonnes de métaux non ferreux. 1.200 tonnes de pièces en alliage d'aluminium dans l'atelier fonderie. L'atelier de galvano-plastie consomme 15.000.000 d'ampères/heure

Usines technologiques

Saint-Etienne

Date d'ouverture : 14/10/1974
Surface de terrain : 16.186 m²
Surface couverte : 3.130 m²
Surface développée : 3.130 m²
Effectif : 70 personnes



Activité principale
Découpage automatique à grande cadence.

Principales productions
Petites pièces métalliques découpées en grande série.

Production annuelle moyenne
78 millions de pièces.

Le magasin central

Corbas

Date d'ouverture : 3/2/1969
Surface de terrain : 55.172 m²
Surface couverte : 17.701 m²
Surface développée : 20.939 m²
Effectif : 210 personnes



Activités principales
Stockage et expéditions de l'ensemble de la production.
Contrôle central de la production par prélèvements.
Service Après-Ventes.
Service pièces détachées.

Activité annuelle moyenne
Expéditions : 15.000 tonnes
120.000 m³
Pièces détachées expédiées : plus de 3.700.000.


GROUPE SEB
Bienvenue sur le site de Pont-Evêque
PONT ÉVÊQUE
CENTRALE MATIERE ET EXPEDITION
UAP PLASTURGIE
UAP MONTAGE
MAGASIN NORD
MAGASIN PRODUITS SEMI FINIS
MAGASIN EST
UAP SOUS-ENSEMBLES
LES ACTIVITES :
- Unités Autonomes de Production (UAP)
Montage
Sous-ensembles
Plasturgie
- Logistique
- Maintenance
- Méthodes & Industrialisation
- Qualité
- Amélioration continue
- Développement Soin du linge
- Développement Soin de la personne
- Développement Confort domestique
- Développement Electronique
- Achats
- Contrôle de gestion
- Ressources Humaines
- Services généraux
- Santé Sécurité et Environnement
- Service de Santé au travail
Lors des visites :
- Restez avec votre interlocuteur CALOR
- Portez un gilet fluo et des chaussures de sécurité
- Portez les protections auditives dans les UAP
- Respectez les chemins piétons. Aux croisements, vous n'êtes pas prioritaire
- Vous devez vous arrêter et stationner dans une zone sans risque pour utiliser votre téléphone
- Ne pas filmer ou prendre de photos sans y être autorisé par votre guide
AMBITION CLIENTS
Être reconnu comme un site fiable et rapide
1964
Ouverture de l'usine CALOR
1972
CALOR entre dans le Groupe SEB
45 000 m²
Superficie du bâtiment
100 000 m²
Superficie du terrain
3 000 Tonnes
de matières plastiques transformées par an
451 Tonnes
d'inox transformées par an
726 Tonnes
d'aluminium transformées par an
ISO 9001
ISO 14001
DNV·GL


- Dampierre ouverte en 1945 et fermée en 1986 puis reprise par TEFAL jusqu'en 2006
- Saint-Priest ouverte en 1945 et fermée en 1999
- Saint-Jean-de-Bournay ouverte en 1954 et fermée en 2020
- Villefranche ouverte en 1955 et fermée en 1999
- Saint-Etienne ouverte en 1974 ? ? ?
- Magasin de Corbas ouvert en 1969 et fermé en 2001

Héritage et Vision


Léo Trouilhet reçoit la **Légion d'Honneur en 1958** pour sa contribution à l'industrie française.

Il quitte la direction en 1959, après **41 ans à la tête de CALOR**, laissant la place à son neveu **Maurice Trouilhet**.

Humaniste et mécène, il reste profondément attaché à son village natal de **Moularès**, qu'il soutient financièrement et symboliquement.



Congrès International 1967 : les astuces publicitaires de M. Mélinand



Maurice et Léo Trouilhet discutent avec le maire de Lyon Louis Pradel, au Congrès international de Calor en septembre 1967 au palais des Congrès Internationaux de Lyon au Parc de la Tête d'Or.

Léo Trouilhet s'éteint en 1969, laissant derrière lui une entreprise florissante, intégrée en **1972 au groupe SEB**, et une philosophie toujours vivante :

« Il y a toujours quelque chose à faire de mieux, et quelque chose de plus. »

Leo Trouilhet a veillé personnellement au **confort, à l'hygiène et au moral de ses salariés**, organisant fêtes du travail et aides sociales.
Il affirmait :
"L'entreprise n'est rien sans ses employés."

CALOR intègre le groupe SEB en 1972
L'usine sera démolie mais les bureaux construits vers 1990, resteront jusqu'en 2013



Résumé et Conclusion

Calor en quelques dates



1917 Monsieur Léo TROUILHET, Ingénieur des Arts et Métiers et de l'Ecole Supérieure d'Electricité, fonde la Société CALOR et fabrique le premier fer à repasser électrique français.



1919 Premier radiateur parabolique.



1926 Création de l'Usine de Lyon Monplaisir.
Premier sèche-cheveux.
1927 Premier ventilateur.



1932 Premier grille-pain.
1933 Premier fer automatique à thermostat.
1934 Premier radiateur soufflant.
1945 Ouverture de l'usine de Dampierre.



1947 Lancement du rasoir électrique.



1951 Premier fer à repasser à vapeur.
1954 Ouverture de l'usine de Saint-Jean-de-Bournay.
1955 Création de l'usine de Villefranche-sur-Saône.
1959 M. Maurice TROUILHET est nommé Président.



1961 Lancement du casque séchoir.
1964 Ouverture de l'usine de Pont-Evêque.



1967 Mini machine à laver.
1969 Création de l'entrepôt de Corbas.
1972 Usine de Saint-Priest.
Calor entre dans le groupe SEB.
1974 Monsieur Emmanuel LESCURE est nommé Président de CALOR.
Usine de Saint-Etienne.
Essoreuse à linge.
1976 Monsieur Dominique BOUSSON prend la présidence de CALOR.
1977 Sortie du premier produit d'une nouvelle gamme sécurité.



1978 Lancement du premier appareil pour l'épilation domestique à la cire chaude : L'EPILACIRE.

Léo Trouilhet n’était pas seulement un ingénieur, mais un visionnaire du confort moderne, un bâtisseur social et un pionnier de l’électroménager français.

À travers Calor, il a su unir progrès technique, innovation sociale et bienveillance humaine, faisant de son entreprise un modèle durable de réussite et de modernité.



beauté

casques sèche-cheveux
sèche-cheveux pistolets et coiffants
ensembles brushing
fers à coiffer
brosses coiffantes
épilateurs
Epilacire



lavage-essorage

mini-machines à laver
essoreuse



repassage

fers à repasser à sec et à vapeur
fer de voyage
machine à repasser



rasage

rasoirs lignes de coupe
et micro-grilles




horlogerie

réveils et pendules à pile
et sur secteur

Les différentes familles de produits



carillons de porte



chauffage

radiateurs soufflants
convecteurs mobiles
radiateurs à huile
radiateurs radiants
convecteurs muraux pour
chauffage électrique intégré
couvertures chauffantes



ventilation-aération

ventilateurs
aérateurs



sécurité

alarme de porte
verrou-alarme
centrales d'alarme



cuisine

cafetières filtres et expresso
soud'sac
grille-pain
ouvre-boîtes
allume-gaz
hottes de cuisine

L'HISTOIRE *de la marque*

Depuis 1913

1913

1913, dépôt de marque et lancement du premier modèle de fer à repasser électrique.



1917, création de Calor SA par Léonce Trouilhet. Fabrication du premier fer à repasser électrique en série.



1918, lancement de plusieurs modèles de fers à repasser dont le fer à repasser de voyage.



1917

1932

1932, Calor lance un 1er fer à repasser avec thermostat, le Super Automatic.



1953, au Salon des Arts ménagers à Paris, Calor présente son premier fer à repasser électrique à vapeur, le Vapomatic.



1972

1972, Calor fait son entrée dans le Groupe SEB, devenant une marque emblématique dans le secteur du soin du linge.



1978, lancement d'Epilacire, innovation mondiale qui permet une épilation à la cire chaude pour les particuliers.

1986, lancement de la semelle Durilium qui garantit une glisse optimale.



1986

1988, lancement de Pressing Turbo, la première centrale vapeur fabriquée par Calor.



1990, nouveau fer Aquagliss équipé d'une cassette antitartre Aqua-System.



1998, lancement du Pressing Pro Express, premier fer à repasser intégral, le seul fer du marché permettant de repasser à la vapeur tous les types de tissus.



1998

2000, Calor lance Avantis, le fer à repasser au design inédit et améliore le Pro Express, équipé d'un réservoir d'eau amovible.



2004, lancement du fer vapeur Aquaspeed équipé d'un système de remplissage à l'arrière.



2005, Lissima, il sèche et lisse les cheveux en même temps.



2000

2012

2012, Calor lance Freemove, son fer à repasser sans fil.



2016, lancement de Access'Steam, premier défroisseur portatif.



2018, lancement de IXEO, un produit tout-en-un qui combine repassage et défroissage avec table à repasser orientable et fonction nomade.



2018

2021, lancement de CUBE, le premier défroisseur haute pression mobile pour une maison assainie et purifiée.



2021, lancement de Care for you, une cabine de défroissage des vêtements multi usages, rafraîchissante et désinfectante.



2021

2023, PURE POP, le premier défroisseur « tendance », plus d'un million de produits déjà vendus !



CIL Monplaisir

Comité d'Intérêt Local



Le lien affectif entre Léo Trouilhet et le village de Moularès

Avant de conclure, je souhaiterais aborder la relation toute particulière et le lien affectif profond qui unissaient M. Léo Trouilhet au village de Moularès.

Une terre d'ancrage et un havre de paix Une terre d'enfance et d'ancrage familial : Bien que Léo Trouilhet soit né à Rodez (Aveyron) le 23 avril 1881, il a passé toute sa petite enfance et son adolescence à Moularès.

Le refuge et le lieu de villégiature : Tout au long de sa vie trépidante d'industriel, il n'a jamais coupé les ponts avec le berceau de sa famille.
Moularès est resté son havre de paix estival, l'endroit idéal pour se ressourcer loin du tumulte des affaires lyonnaises.
Une passion artistique : Ce village et ses paysages environnants constituaient pour lui un cadre privilégié pour assouvir sa passion de la peinture de chevalet.
Il aimait s'y poser pour peindre et y puiser son inspiration.

Les échanges avec la municipalité : projets et réalisations

Lors de la préparation de cette conférence, j'ai eu l'occasion de contacter le maire actuel de Moularès, M. Christian Puech (qui effectue son 4 mandat). Il m'a confié avoir connu la famille Trouilhet.

- **Le projet initial d'usine : Au départ, Léo Trouilhet souhaitait implanter son usine sur la commune de Moularès. N'ayant pas trouvé de terrain suffisamment grand pour accueillir son projet, il s'est finalement tourné vers Lyon.**
- **Ses réalisations pour le village : Plusieurs aménagements ont vu le jour à son initiative, notamment le déplacement du monument aux morts et la création d'une place au centre du village.**
- **Des projets avant-gardistes : M. Trouilhet avait à cœur d'améliorer le quotidien des habitants et a soumis plusieurs grands projets au conseil municipal de l'époque :**
  - **La création d'une station de pompage ;**
  - **L'installation du tout-à-l'égout ;**
  - **La création d'un lac de plaisance.**

À chaque fois, le conseil municipal en place a rejeté ces propositions — ce que M. Puech regrette aujourd'hui.

Une tradition vivante : le feu d'artifice Cependant, une belle tradition initiée par M. Trouilhet perdure encore aujourd'hui : le feu d'artifice.

À l'origine, un feu d'artifice était tiré chaque année en l'honneur des jeunes du village qui fêtaient leurs 18 ans. Cette coutume s'est transmise au fil du temps, et la commune a célébré cette année le 81 anniversaire de cette fête.

CIL Monplaisir

Comité d'Intérêt Local






Calor
CALOR




CALOR
NYLON
RAYON
WOOL




Church


Calor



Pour conclure, CALOR à Monplaisir,

c’est bien davantage qu’une marque de fers à repasser.

C’est l’histoire d’un ingénieur arrivé à Lyon, d’une invention devenue une entreprise, d’un site industriel qui a grandi avec le quartier et d’objets qui ont accompagné l’évolution du quotidien.

C’est aussi une histoire de travail, de publicité, de savoir-faire et d’engagement humain.


L’usine a disparu, mais les traces demeurent.


Et si nous avons commencé par une plaque de rue, nous pouvons maintenant la regarder autrement : non plus comme un simple nom, mais comme le point de départ d’une histoire collective.

Merci de votre attention. Si certains d’entre vous ont des souvenirs de CALOR, de l’usine ou de ses produits, nous serions heureux de les entendre.

CIL Monplaisir


Comité d'Intérêt Local





CIL Monplaisir

Comité d'Intérêt Local



CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

Nous souhaitons également remercier les personnes qui nous ont aidées en nous prêtant des documents et des appareils de la marque .

CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

Nos sources :

- https://www.ebay.fr/itm/164042058045
- https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/IA69000093
- https://www.visseaux.org/visseaux.htm
- https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/7778163#0
- https://archives.rhone.fr/cote 6Up1338
- https://archives.rhone.fr/search/form/d3d734fa-1bb7-4a4b-9e7a-7df32550f3f5 (cadastre)

CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local

Nos sources :

- Archives municipales du Rhône cote 344W (permis de construire)
- Lyon People n°261 juin 2025
- DVD Calor une usine en perspective Arnaud-Goddet Martine DocNet 2006 (BM)
- SEB Chronique du bien vivre, 150 ans de SEB - Félix Torres - Editeur Ed Public Histoire - Novembre 2007 (BM 6900 N9 CHR)
- Rive Gauche n° 158 septembre 2001 (pages 15 à 18)
- Rive Gauche n° 167 novembre 2003 (pages 10 à 14)
- Publicité du fonds Calor Livret Sauvegarde et Embellissement de Lyon « Monplaisir » (2014)
- Leo Trouilhet et CALOR : l'éthique et le progrès - Michel Loude – Jaxques André Editeur/CEI – 2019
- Histoire de Monplaisir – M. et G. Borge – illustrations de G. Long – Edition Bellier – 2008

MERCI POUR VOTRE PRESENCE

CIL Monplaisir
Comité d'Intérêt Local